

Alla vill att det ska vara trafiksäkert i den egna boendemiljön. De faror som upplevs vid den egna bostaden finns också på andra bostadsgator. Många reagerar först när det händer något. För att öka trafiksäkerheten är det nödvändigt att vi börjar prata om de faror som finns och om hur riskerna ska minimeras.

Ett större ansvar måste läggas på fordonsförarna. I ett bostadsområde där husen ansluter mot gatan måste man förvänta sig att barn kan springa ut på gatan. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som kan överblickas eller gå att förutse.

För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet att under sommartid ställa ut blomlådor på gatan. Blomlådorna ska vara väl synliga och försedda med reflexer på de sidor som är vända mot trafiken. Blomlådor placeras ut på boendes egen bekostnad.

Hur går jag tillväga?

För att få placera ut blomlådor krävs ett godkännande från Tekniska enheten, med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

Vissa regler måste följas.

Ni som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där blomlådorna ställs ut.

Vid ett godkännande av Samhällsbyggnadsnämnden får blomlådorna ställas ut under tiden 15 maj till 15 oktober. Om gatorna i området hunnit sopas före 15 maj får blomlådorna ställas ut tidigare.

Tillståndet gäller tillsvidare men ändras förutsättningarna skall detta meddelas genom en ny ansökan.

Gatan där blomlådorna ställs ut måste ha utfarter från villor.

Den fria sikten på båda sidorna av blomlådorna ska vara minst 50 meter.

Avståndet mellan två grupper av blomlådor ska vara minst 100 meter.

Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.

Hur blomlådorna brukar placeras framgår av ritningarna.

Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå relativt tätt kan det påverka infarten till någon villa.

Det är mycket viktigt att blomlådorna inte flyttas då det kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering vi tillsammans bestämmer.

Kontaktpersonens ansvar

Kontaktpersonen ska vara anträffbar. Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller vistas i sommarstugan måste det finnas någon annan som tar över ansvaret för blomlådorna.

Det kan förekomma att platsen där blomlådorna är placerade blir en spännande lekplats för barn. Detta måste motverkas då en fordonsförare inte kan väja vid passagen av blomlådorna om barnen skulle göra något oväntat. Gaturummet får inte bli en lekplats!

Samtliga kostnader för anläggande och skötsel av blomlådorna samt eventuell nödvändig skyltning bekostas av sökanden (förening/samfällighet).

Tekniska enhetens ansvar

Vi bestämmer tillsammans med dig var blomlådorna ska placeras.

Vi tar ansvaret för de klagomål som kan uppstå på grund av blomlådorna.

Vi kan, om vi får uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller flyttar blomlådorna, se till att polisen åtgärdar detta.

Vid ytterligare frågor kontakta Heby kommun

Medborgarservice:

Tel: 0224-36000



E-post: information@heby.se

E-postadress till handläggare är förnamn.efternamn@heby.se

Blanketter och mer information finns på vår hemsida www.heby.se

Ritning blomlåda

Utformningen av blomlådorna kan ske efter nedanstående ritning. Önskas andra konstruktioner av blomlådornas utformning skall dessa godkännas av Tekniska enheten före utplaceringen



Godkänt reflexmaterial ordnas av sökande, placeras på lådans sidor.

Material till en blomlåda:

	Antal	Dim.
Ben	4 st	75x75 mm, längd 500 mm
Sarg	12 st	22x100 mm, längd 1000 mm
Täckribba	4 st	22x45 mm, längd 1045 mm
Täckribba	8 st	22x45 mm, längd 220 mm
Bottenstöd	3 st	38x100 mm, längd ca 960 mm
Botten	1 st	9 mm plywood

Placering av blomlådor

Hur två lådor placeras syns på nedanstående figur, se även anvisningen på ansökan



Hur tre lådgrupper placeras syns på nedanstående figur, se även anvisningen på ansökan



